


අ.පො.ස.(උ.පෙළ) විභාගය - 2016

අගයීම් වාර්තාව

09 - ජීව විද්‍යාව



පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශාඛාව
ජාතික අගයීම් හා පරීක්ෂණ සේවාව,
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව.

2.1.3 I පත්‍රය සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුර	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුර
01.	3	26.	4
02.	2	27.	2
03.	3	28.	2
04.	2	29.	3
05.	1	30.	1
06.	4	31.	4
07.	3	32.	5
08.	3	33.	4
09.	5	34.	4
10.	2	35.	2
11.	2	36.	4
12.	1	37.	2
13.	4	38.	2
14.	1	39.	2
15.	4	40.	2
16.	1	41.	2
17.	4	42.	1
18.	5	43.	5
19.	3	44.	2
20.	2	45.	2
21.	4	46.	5
22.	2	47.	5
23.	4 සහ 5	48.	5
24.	1	49.	2
25.	2	50.	1

චතුර 05

නිවැරදි එක් පිළිතුරකට ලකුණු 02 බැගින් මුළු ලකුණු 100කි.

2.2.2 II ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා අපේක්ෂිත පිළිතුරු, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :

II පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ ප්‍රස්තාර 2, 3, 4.1, 4.2 හා 4.3 ඇසුරෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. ප්‍රශ්නයට අදාළ ප්‍රස්තාර කොටස ඒ ඒ ප්‍රශ්නයේ නිරීක්ෂණ හා නිගමන සමඟ දක්වා ඇත.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

01. (A) (i) මහා අණු යනු මොනවා ද?

- අණුක භාරය $10^4 - 10^{10}$ දරණ (විශාල) අණු
- තැනුම් ඒකක/ ඒකක අණු විශාල සංඛ්‍යාවකින් තැනී ඇත/ බහු අවයවක වේ. (ලකුණු $2 \times 2 \frac{1}{2}$)

(ii) ජීවීන් තුළ දක්නට ලැබෙන මහා අණු තුන නම් කරන්න.

- පොලිසැකරයිඩ
- ප්‍රෝටීන
- නියුක්ලික් අම්ල (ලකුණු $3 \times 2 \frac{1}{2}$)

(iii) පහත සඳහන් ඒවායේ ඇති ඩයිසැකරයිඩ සීනි වර්ගය නම් කර, ඒ එක් එකෙහි මොනොසැකරයිඩ සංඝටක ඒකකය දක්වන්න.

	ඩයිසැකරයිඩ සීනි වර්ගය	මොනොසැකරයිඩ ඒකකය
(a) උක් ශාකය	සුක්‍රෝස්	ග්ලුකෝස් සහ ෆරක්ටෝස්
(b) පුරෝහණය වන බීජ	මෝල්ටෝස්	ග්ලුකෝස්
(c) කිරි	ලැක්ටෝස්	ග්ලුකෝස් සහ ගැලැක්ටෝස්

(ලකුණු $(03 + 03) \times 2 \frac{1}{2}$)

(iv) NAD හා ATP වල දක්නට ලැබෙන මොනොසැකරයිඩ ඒකකය කුමක් ද?

- රයිබෝස් (ලකුණු $1 \times 2 \frac{1}{2}$)

(v) ලිපිඩ, ජීවීන්ගේ එක් ප්‍රධාන කාබනික සංයෝගයක් වේ. අනෙකුත් ප්‍රධාන ජෛවීය අණුවලින් ලිපිඩ වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට දායක වන, ඒවායේ ඇති වැදගත් ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- ජලයේ අද්‍රාව්‍යයි/ කාබනික ද්‍රාවකවල දිය වේ.
- H₂O, (අනුපාතය) 2:1 වඩා වැඩි ය./ ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩුවෙන් පවතී. (ලකුණු $2 \times 2 \frac{1}{2}$)

(vi) ජීවීන්ගේ දක්නට ලැබෙන ප්‍රධාන ලිපිඩ වර්ග පහක් නම් කරන්න.

- මේද හා තෙල්
 - ඉටි
 - ෆොස්ෆොලිපිඩ
 - ස්ටෙරොයිඩ
 - ටර්පීන
- (ලකුණු $5 \times 2 \frac{1}{2}$)

(B) (i) විකෘති යනු මොනවා ද?

- ජීවියෙකුගේ ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍යවල/DNA වල/ ගෙනෝමයේ සිදුවන වෙනස්කම් ය. (ලකුණු $1 \times 2 \frac{1}{2}$)

(ii) පරිණාමයේ දී විකෘතිවල වැදගත්කම සඳහන් කරන්න.

- (වාසිදායක) විකෘති නව ප්‍රභේදන ඇති කිරීමෙන් වඩාත් සුදුසු/ ගැලපෙන ජීවීන් ඇති වීමට මඟ පාදයි. (ලකුණු $1 \times 2 \frac{1}{2}$)

(iii) මිනිසුන්ට ඇති වන ඇතැම් ප්‍රවේණික ආබාධ විකෘති ලෙස ප්‍රවේණිගත වේ. එවැනි ප්‍රවේණික ආබාධ තුනක් ඒවායේ විකෘති වර්ගය ද සඳහන් කරමින් දක්වන්න.

ප්‍රවේණික ආබාධය	විකෘති වර්ගය
• වර්ණ අන්ධතාවය	• ජාන විකෘති
• හිමොග්ලියාව	• ජාන විකෘති
• ඇලිබව	• ජාන විකෘති
• ඩවුන්ස් සහලක්ෂණය/ සින්ඩ්‍රෝමය	• වර්ණදේහ විකෘති
• ක්ලයිනෆෙල්ටර් සහලක්ෂණය/ සින්ඩ්‍රෝමය	• වර්ණදේහ විකෘති
• ටර්නර් සහලක්ෂණය/ සින්ඩ්‍රෝමය	• වර්ණදේහ විකෘති
• තැලිසීමියා	• ජාන විකෘති
• හන්ටින්ටන්ගේ රෝගය	• ජාන විකෘති
• දැකැති සෛල රක්තහීනතාව	• ජාන විකෘති
• සිස්ටික් ෆයිබ්‍රෝසිස්	• ජාන විකෘති

(ලකුණු (03 + 03) × 2 1/2යි)

(C) (i) ජෛව ඔක්සිජන් ඉල්ලුම (BOD) යනු කුමක් ද?

- කාබනික ද්‍රව්‍ය/ කාබනික අපද්‍රව්‍ය බිඳ හෙලීම සඳහා ස්වායු ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන්ට අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය.

(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)

(ii) අධික ජෛව ඔක්සිජන් ඉල්ලුමක් (BOD) සහිත අපද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් ජල පද්ධතියකට මුදා හැරවීමට කුමක් සිදු වේ ද?

- අපද්‍රව්‍ය වියෝජනය සඳහා ක්‍ෂුද්‍ර ජීවීන් ජලයේ ඇති විශාල O₂ ප්‍රමාණයක් පරිභෝජනය කරයි
- ජලයේ ද්‍රව්‍ය ඔක්සිජන් අන්තර්ගතය අඩු වී ජල ජීවීන් කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරයි

(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)

(iii) කාබනික ද්‍රව්‍ය ඔක්සිකරණය මගින් ජෛව ඔක්සිජන් ඉල්ලුම (BOD) අඩු කිරීම සඳහා අපජලය පිරියම් කිරීමේ වර්තමාන ජල පිරියත්වල භාවිත කරනු ලබන ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- කාන්දු පෙරහන් ක්‍රමය
- සක්‍රීය බොර ක්‍රමය

(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)

(iv) සන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ බරපතල පාරිසරික ගැටලු ඇති කිරීමට හේතු වී ඇත. භූමිය මත සන අපද්‍රව්‍ය විවෘතව බැහැර කිරීම නිසා ඇති වන අහිතකර ප්‍රතිඵල මොනවා ද?

- මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන වර්ධනය වීම
- අපද්‍රව්‍යවල නිර්වායු වියෝජනය නිසා දුගඬ හමන වායු නිපද වේ
- අනතුරුදායක/ පිපිරෙන සුළු මිනේන් නිපද වීම
- කෘමීන්/ කෘන්තකයන් ව්‍යාප්ත වේ/ බෝ වේ. / ගහනය වැඩි වීම
- භූගත ජලය දූෂණය විය හැකි ය

(ලකුණු 5 × 2 1/2යි)


(v) සහ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමෙන් ඇතිවන ගැටලු අවම කර ගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි ක්‍රම මොනවා ද?

- වෙන්කිරීම හා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය
- කාබනික ද්‍රව්‍ය විශෝජනය/ කොම්පෝස්ට් සෑදීම
- සනීපාරක්‍ෂක භූ පිරවීම

(ලකුණු 3 × 2 1/2යි)

(එකතුව 40 × 2 1/2 = 100යි)


1 ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ සමස්ත නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



1 ප්‍රශ්නය අනිවාර්ය වුවත් ඊට පිළිතුරු සපයා ඇත්තේ අයදුම්කරුවන්ගෙන් 99%ක් පමණි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 100ක් හිමි වේ.

ඉන් ලකුණු 00 - 25 ප්‍රාන්තරයේ 16%ක් ද,
 ලකුණු 26 - 50 ප්‍රාන්තරයේ 41%ක් ද,
 ලකුණු 51 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 37%ක් ද,
 ලකුණු 76 - 100 ප්‍රාන්තරයේ 6%ක් ද,

ලෙස ලකුණු ලබාගෙන ඇත. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 76 හෝ ඊට වැඩියෙන් ලබාගත් පිරිස 6%ක් වන අතර ලකුණු 25 හෝ ඊට අඩුවෙන් ලබාගත් පිරිස 16%කි. එමෙන්ම අයදුම්කරුවන්ගෙන් 41%ක්ම 26 - 50 අතර ලකුණු ලබා ගෙන ඇත. ලකුණු 50 හෝ 50%ට වඩා ඊට අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ඇති අපේක්‍ෂක ප්‍රතිශතය 57%ක් විය.



★ 01 වන ප්‍රශ්නයේ අනුකොටස් 14ක් ඇති අතර, ඉන් අනුකොටස් 06ක පහසුතාව 50%ට වඩා වැඩි වන අතර, 50%ට වඩා අඩු පහසුතාවය ඇති අනුකොටස් සංඛ්‍යාව 8කි. මෙම ප්‍රශ්නයේ අනුකොටස්වලින් 20%ට වඩා අඩු පහසුතාව සහිත අනු කොටස් සංඛ්‍යාව 3කි. ඒවා පිළිවෙලින් (B) (ii), (C) (i) සහ (C) (ii) වේ. මෙම ප්‍රශ්නයේ පහසුතාව අඩු ම අනුකොටස වී ඇත්තේ (C) (i) වන අතර එහි පහසුතාව 3%කි. පහසු ම අනුකොටස වී ඇත්තේ (A) (ii) වන අතර එහි පහසුතාව 70%කි.

C (ii) මෙම ප්‍රශ්න අනුකොටසේ පහසුතාව වනුයේ 11%කි. අධික ජෛව ඔක්සිජන් ඉල්ලුමක් සහිත අපද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් ජලජ පද්ධතියට මුදා හැරිය විට සිදුවන ක්‍රියාවලිය නිවැරදි ව ලියා දැක්වීමට හැකි වී තිබෙන්නේ 11%ක් වන අපේක්ෂකයන්ට පමණි. මෙහි දී “ජලාශයේ ද්‍රාව්‍ය O₂ අන්තර්ගතය අඩු වීම, ජලජ ජීවීන් කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරයි” යන්න සඳහන් කළ යුතු යි. නමුත් බොහෝ අපේක්ෂකයන් මේ සඳහා “මත්ස්‍යයින් මිය යාම” යන්න සඳහන් කර තිබුණි.

C (iii), (iv), (v) අනු කොටසේ සඳහා පහසුතාව පිළිවෙළින් 55%ක්, 35%ක් සහ 56%ක් වේ. මෙම ප්‍රශ්න විෂය නිර්දේශයේ අවසන් ඒකකවලින් අසා ඇති ප්‍රශ්න වන අතර, බොහෝ විභාග අපේක්ෂකයන් විෂය නිර්දේශයේ අවසන් ඒකකවල ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමේ දී දුර්වලතාවයක් පෙන්නුම් කරන බව පෙනී යයි. විභාගයට සූදානම් වීම සඳහා ප්‍රමාණවත් කාලයක් සහිත ව විෂය නිර්දේශ ආවරණය කර ගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය බව පැහැදිලි වේ.

2 ප්‍රශ්නය

02. (A) (i) සමස්ථිතිය යනු කුමක් ද?

- (දේහයේ) අභ්‍යන්තර පරිසරය නියතව පවත්වා ගැනීම

(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)

(ii) මිනිසාගේ සමස්ථිතික ලෙස යාමනය වන සාධක තුනක් සඳහන් කරන්න.

- දේහ උෂ්ණත්වය
- රුධිර ග්ලූකෝස්
- රුධිර ඔක්සිජන්
- රුධිර CO₂ / කාබන්ඩයොක්සයිඩ්
- රුධිර ජල ප්‍රමාණය/ රුධිර ආස්‍රුතික පීඩනය
- රුධිර pH / H⁺
- රුධිර Na⁺ / K⁺ / Ca⁺² / Cl⁻ / HCO₃⁻
- රුධිර පීඩනය

(ලකුණු 3 × 2 1/2යි)

(iii) මිනිසාගේ සමස්ථිතියේ වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- පටක තරලයේ ප්‍රශස්ථ තත්ව පවත්වා ගැනීම/ ප්‍රශස්ථ පරිවෘත්තීය වේගය පවත්වා ගැනීම/ එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ප්‍රශස්ථ තත්ව පවත්වා ගැනීම
- ස්ථාවර තත්වයක් පවත්වා ගැනීම
- පුද්ගලයා ක්‍රියාකාරී වීම
- පුද්ගලයා නිරෝගී වීම

(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)

(iv) මිනිසාගේ සමස්ථිතියේ එක් අවාසියක් සඳහන් කරන්න.

- ශක්තිය වැය වේ / ATP වැය වේ

(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)

(v) මානව අක්මාව සමස්ථිතියේ දී කාර්යභාරයන් රැසක් ඉටු කරයි. එවැනි කාර්යභාරයන් හතරක් සඳහන් කරන්න.

- රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම යාමනය
- ලිපිඩ අන්තර්ගතය යාමනය
- අත්‍යවශ්‍ය නොවන ඇමැයිනෝ අම්ල සංස්ලේෂණය/ නිෂ්පාදනය
- විෂහරණය
- උෂ්ණත්ව යාමනය
- ලිංගික හෝර්මෝන බිඳ වැටීම/ ඉවත් කිරීම
- හිමොග්ලෝබින් බිඳ වැටීම/ ඉවත් කිරීම
- රුධිරය සංචිත කිරීම
- විටමින් A/ D/ E/ K/ මේද ද්‍රාව්‍ය විටමින් සංචිත කිරීම
- රුධිර ප්‍රෝටීන සංස්ලේෂණය/ නිෂ්පාදනය
- කොලෙස්ටරෝල් සංස්ලේෂණය/ නිෂ්පාදනය
- යූරියා නිෂ්පාදනය/ සංස්ලේෂණය

(ඔනෑම 4 × 2 1/2යි)

(vi) මිනිසා තුළ ක්‍රියාත්මක වන ධන ප්‍රතිපෝෂී යන්ත්‍රණ සඳහා නිදසුන් දෙකක් දෙන්න.

- ප්‍රසූතිය/ මයෝමේට්‍රියමේ සංකෝචන ඔක්සිටෝසින් මගින් උත්තේජනය කරන අතර, මයෝමේට්‍රියමේ සංකෝචන නිසා තවදුරටත් ඔක්සිටෝසින් නිදහස් වේ.
- කිරි විසර්ජනය/ නිදහස් කිරීම/ කිරි උරාබීමේ දී ඔක්සිටෝසින් නිදහස් වීමෙන් කිරි විසර්ජනය/ නිදහස් කිරීම සිදු වේ.

(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)

(B) (i) ක්ෂීරණය යනු කුමක් ද?

- පියයුරු/ ස්තන ග්‍රන්ථිවල කිරි නිපදවීම/ සංස්ලේෂණය හා නිදහස් කිරීම.

(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)

(ii) මානව කිරිවල වඩාත් ම බහුල සංඝටකය කුමක් ද?

- ජලය

(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)

(iii) පියයුරු මත ක්‍රියා කරන කලලබන්ධ හෝර්මෝන දෙකක් නම් කරන්න.

- ඊස්ට්‍රජන්
- ප්‍රොජෙස්ටරෝන්
- මානව කලලබන්ධ ලැක්ටෝජන්/ hPL

(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)

(iv) කොලස්ට්‍රම්වල සංඝටක දෙකක් නම් කරන්න.

- ජලය
- ඉම්යුනොග්ලොබියුලින්/ ග්ලොබියුලින්/ ප්‍රතිදේහ
- මේද
- ප්‍රෝටීන
- ස්තන ග්‍රන්ථිවල සෛල

(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)

(v) ක්ෂීරණයේ දී ඔක්සිටෝසින්වල කාර්යභාරය කුමක් ද?

- කිරි විසර්ජනය/ නිදහස් කිරීම උත්තේජනය කිරීම.

(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)

(vi) ස්ත්‍රීන්ගේ කිරි නිපදවීම නිශේධනය කරන හෝර්මෝන දෙකක් නම් කරන්න.

- ප්‍රෝලැක්ටින් නිශේධනය කිරීමේ සාධකය/ හෝර්මෝනය/ PIH/ PIF
- ප්‍රොජෙස්ටරෝන්

(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)

(vii) මවිකිරි දීමේ වාසි තුනක් සඳහන් කරන්න.

- මවිකිරි ජීවානුහරිතය/ ආසාදනවලට ලක්වීමේ හැකියාව අඩු වේ.
- මවිකිරි නිවැරදි ප්‍රමාණයට උණුසුම්ය.
- ප්‍රශස්ථ වර්ධනය හා විකසනය තහවුරු කරයි/ නිවැරදි සංඝටක නිවැරදි අනුපාතයෙන් තිබීම.
- ප්‍රතිදේහ සපයයි/ අක්‍රිය ප්‍රතිශක්තිය.
- යකඩ අවශෝෂණය පහසු කරයි.
- (කථනයට දායක වන) මුහුණේ ජේශී වර්ධනය කරයි.
- අසාත්මික තත්වවලට ලක් වීමට ඇති හැකියාව අඩු වේ.
- මව සහ ළදරුවා/ දරුවා අතර, සමීප සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරයි. (ඕනෑම 3 × 2 1/2යි)

(C) (i) මානව ස්නායු පද්ධතියේ ප්‍රධාන කෘත්‍ය තුන සඳහන් කරන්න.

- සමායෝජනය
- සමෝධානය
- සමස්ථිතිය (ලකුණු 3 × 2 1/2යි)

(ii) ද්විත්ව උදරීය ස්නායු රජ්ජු දරන සතුන් සහිත වංශ දෙකක් නම් කරන්න.

- ඇනෙලිඩා
- ආත්‍රොපෝඩා (ලකුණු 2 × 2 1/2යි)

(iii) අරීය ස්නායු දරන සතුන් සහිත වංශයක් නම් කරන්න.

- එකයිනොඩර්මේටා (ලකුණු 1 × 2 1/2යි)

(iv) අන්තරාසර්ග යාමනයට වඩා ස්නායුක යාමනයේ ඇති වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- ඉක්මන් ප්‍රතිචාර
- ස්ථානීය ප්‍රතිචාර
- නිශ්චිත පථයකි
- රුධිර පද්ධතියක් අවශ්‍ය නොවේ. (ඕනෑම 2 × 2 1/2යි)

(v) ප්‍රතිග්‍රාහකයක් යනු කුමක් ද?

- උත්තේජයන් ප්‍රතිග්‍රහණය කරන විශේෂිත අවයවයක් හෝ ව්‍යුහයක් (ලකුණු 1 × 2 1/2යි)

(vi) ප්‍රතිග්‍රාහකවල ලක්ෂණ තුනක් සඳහන් කරන්න.

- විශේෂිත උත්තේජයක් ප්‍රතිග්‍රහනය සඳහා නිර්මාණය වී ඇත.
- ශක්ති පරිණාමනය කරන ව්‍යුහයක් ලෙස ක්‍රියාකරයි.
- විශේෂිත සෛල වලින් යුක්ත වේ.
- ස්නායු පද්ධතිය සමග සම්බන්ධතාවය.
- අනුවර්තනය පෙන්වයි.
- අවම දේහලීය අගයකට ප්‍රතිචාර දක්වයි. (ලකුණු 2 × 2 1/2යි)

(vii) ස්පර්ශයට සංවේදී ප්‍රතිග්‍රාහක තුනක් නම් කරන්න

- මයිස්නර් දේහානු
- ම'ර්කල් මඩල
- නිදහස් ස්නායු අන්ත (ඕනෑම 3 × 2 1/2යි)

(එකතුව 40 × 2 1/2 = 100යි)

3 ප්‍රශ්නය

03. (A) (i) A, B, C, D සහ E ලෙස ලකුණු කළ අපෘෂ්ඨවංශීන් පස් දෙනෙකුගේ බාහිර ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත දැක් වේ.

- A - පැතලි, ද්විපාර්ශ්වික සමමිතික, අක්ෂි ලප දරන දේහය
- B - සිලින්ඩරාකාර, අරීය සමමිතික, ග්‍රාහිකාවලින් වට වූ මූලයක් සහිත දේහය
- C - සිලින්ඩරාකාර, ද්විපාර්ශ්වික සමමිතික, දැඩි කෙඳි බහුල, මෙවුලක් රහිත දේහය
- D - සිලින්ඩරාකාර, ද්විපාර්ශ්වික සමමිතික, මෙවුලක් සහිත දේහය
- E - කුඩ හැඩැති, අරීය සමමිතික, දාරය වටා ග්‍රාහිකා රැසක් සහිත දේහය

නිවැරදි අංක සහ A, B, C, D, E යන අකුරු භාවිත කර පහත දී ඇති දෙබෙදුම් සුවිස සම්පූර්ණ කරන්න.

- | | | |
|--------------------------------------|-------|---|
| (1) ද්විපාර්ශ්වික සමමිතික දේහය | _____ | 2 |
| අරීය සමමිතික දේහය | _____ | 3 |
| (2) පැතලි දේහය | _____ | A |
| සිලින්ඩරාකාර දේහය | _____ | 4 |
| (3) ග්‍රාහිකා දේහයේ දාරය වටා පිහිටයි | _____ | E |
| ග්‍රාහිකා මූලය වටා පිහිටයි | _____ | B |
| (4) මෙවුල ඇත. | _____ | D |
| මෙවුල නැත. | _____ | C |

(ලකුණු 8 × 2 1/2යි)

(ii) A, B, C, D සහ E ලෙස ලකුණු කර ඇති එක් එක් සත්ත්වයාගේ වර්ගය සඳහන් කරන්න.

- A - ටර්බලේරියා
- B - ඇන්තොසෝවා/ හයිඩ්‍රොසෝවා
- C - පොලිකීටා
- D - ඔලිගොකීටා
- E - ස්කයිෆොසෝවා

(ලකුණු 5 × 2 1/2යි)

(B) (i) ආවෘතඛිණික ශාකයක සංසේචනය නොවූ පරිණත ඩිමබයක සිරස් කඩක දැකිය හැකි කොටස් නම් කරන්න.

- | | |
|--------------------|--|
| • කලාසය | • කළල කෝෂය |
| • කුක්ෂිය | • ධ්‍රැවීය න්‍යෂ්ටි/ ද්විතියික න්‍යෂ්ටිය |
| • ඩිමබාවරණ | • ඩිමබ සෛලය/ අණ්ඩ සෛලය |
| • ප්‍රතිධ්‍රැව සෛල | • ආධාරක සෛල |
| • අනුද්වාරය | • ලපය/ ඩිමබ වෘත්තය |


(ලකුණු 10 × 2 1/2යි)

(ii) ආවෘතඛේතන ශාක ඩිමිබකෝෂයක ප්‍රධාන ව්‍යුහවල සිදු වන පශ්චාත් සංසේචන වෙනස්කම් ලැයිස්තු ගත කරන්න.

- යුක්තානුවෙන් කළලය විකසනය වීම
- හුණපෝෂී න්‍යෂ්ටිය, හුණපෝෂය බවට විකසනය වීම
- ඩිමිබාවරණ, ඩිජාවරණය බවට පත්වීම
- ඩිමිබය, ඩිජය බවට පත්වීම
- ඩිමිබකෝෂය, ඵලයක් බවට පත්වීම

(ලකුණු 5 × 2 1/2යි)

(C) ආවෘතඛේතන ශාකවල සනාල පටක දෙකෙහි ඇති සමහර සංසටක ඒකක පහත දැක්වෙන P හා Q රූප සටහන්වල දක්වා ඇත.



(i) රූප සටහනටනේ දක්වා ඇති සනාල පටක දෙක හඳුනාගන්න.

- P = ගෙලම
- Q = ෆ්ලෝයම

(ලකුණු 2 × 2 1/2යි)

(ii) ඊතලවලින් දක්වා ඇති සංසටක ඒකක නම් කරන්න.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| • A = සජ්ඣ තලය | • F = පෙනේර තලය |
| • B = කු (සිදුරු) | • G = සහවර සෙසල |
| • C = වාහිනි ඒකක/ මූලාංග/ වාහිනි | • H = පෙනේර නළ ඒකක/ මූලාංග |
| • D = වාහකාහ | • I = පෙනේර ප්‍රදේශ |
| • E = (ගෙලම) තන්තු | • J = (ෆ්ලෝයම) තන්තු/ තන්තුව |

(ලකුණු 10 × 2 1/2යි)

(එකතුව 40 × 2 1/2 = 100යි)

4 ප්‍රශ්නය

04. (A) (i) පරිසර පද්ධතියක් යනු කුමක් ද?

- ක්‍රියාකාරී/ ගතික ඒකකයකි.
 - ප්‍රජාවක සියලු ම ජීවීන් හා අජෛව පරිසරයන්, එකිනෙකා අතර ඇති අන්තර්ක්‍රියාත් ඇතුළත් ය.
- (ලකුණු 2 × 2 1/2යි)**

(ii) පරිසර පද්ධතියක ඇති ප්‍රධාන ජෛව සංඝටක මොනවා ද?

- ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයන්
 - පරිභෝජකයන්
 - නික්ෂේප භක්ෂකයන්/ විශෝජකයන්
- (ලකුණු 3 × 2 1/2යි)**

(iii) පරිසර පද්ධතියක ඇති ජෛව සංඝටක එකිනෙක සමග සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේ ද?

- පෝෂණ සබඳතා මගින්
 - ශක්ති සංක්‍රමණය මගින්/ ශක්තිය ගලා යාම මගින්
- (ලකුණු 2 × 2 1/2යි)**

(iv) පරිසර නිකේතනය අර්ථ දක්වන්න.

- පරිසර පද්ධතියක/ පරිසරයේ ජීවියෙකු සතු කාර්යභාරය
- (ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(v) (a) පරිසර පද්ධතියක දළ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදනතාව යන්නෙන් අදහස් කෙරෙනුයේ කුමක් ද?

- ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයන් විසින් ඒකක කාලයක දී ඒකක ක්ෂේත්‍රඵලයක දී රසායනික ශක්තිය ලෙසට පරිවර්තනය කරනු ලබන මුළු ආලෝක ශක්ති ප්‍රමාණය
- (ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(b) පහත දැක්වෙන එක් එක් පරිසර පද්ධතියේ ප්‍රධාන ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයා සඳහන් කරන්න.

සාගරය	ශාක ජලවාංග
-------	------------

- | | |
|----------|-----|
| • විල්ලු | නෘණ |
| • පහන | නෘණ |
- (ලකුණු 3 × 2 1/2යි)**

(B) (i) බියෝමයක් යනු කුමක් දැයි පැහැදිලි කරන්න.

- පුළුල්ව පැතිරී ඇති,
 - ලෝකයේ ඇති ප්‍රධාන පරිසර පද්ධතියකි.
 - ප්‍රමුඛ වෘක්ෂලතාක්ෂය මත වර්ග කරන ලද,
 - ප්‍රාදේශීය දේශගුණික තත්ව සහ
 - අදාළ පරිසරයට අනුවර්තන දරන්නා වූ ජීවීන්ගෙන් ලාක්ෂණික වූ
- (ලකුණු 5 × 2 1/2යි)**

(ii) නිවර්තන කලාපයේ ඇති ප්‍රධාන භෞමික බියෝම තුන මොනවා ද?

- නිවර්තන වනාන්තර
 - කාන්තාර
 - සවානා
- (ලකුණු 3 × 2 1/2යි)**

(iii) විශාල ම භෞමික බියෝමය කුමක් ද?

- ටයිගා/ කේතුධර වනාන්තර
- (ලකුණු 1 × 2 1/2යි)**

(iv) මූලස්ථාන විශේෂයක් යනු කුමක් ද?

- පරිසර පද්ධතියක ක්‍රියාකාරීත්වය සහ
- ස්ථාවර බව කෙරෙහි වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන විශේෂයකි.
- එය ඉවත් කළහොත් පද්ධතිය බිඳ වැටීමට හැකි ය.

(ලකුණු 3 × 2 1/2යි)

(v) ධජයධාරී විශේෂ සංකල්පය පැහැදිලි කරන්න.

- විශේෂ කිහිපයකට ලැබෙන ප්‍රසිද්ධිය නිසා සමස්ත පරිසර පද්ධතිය (හා එයට අයත් ජීවීන්) සංරක්ෂණයට හැකියාව ලැබීම

(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)

(C) (i) මිහිතලය උණුසුම් වීම යනු කුමක් ද?

- වායු ගෝලයේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම

(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)

(ii) (a) මිහිතලය උණුසුම් වීමට දායක වන වායුගෝලීය වායු පහක් නම් කරන්න.

- CO₂ / කාබන්ඩයොක්සයිඩ්
- නයිට්‍රජන්වල ඔක්සයිඩ්/ N₂O/ NO₂/ NO/ NO_x
- මීතේන් / CH₄
- ජලවාෂ්ප,
- ඕසෝන්/ O₃

(ලකුණු 5 × 2 1/2යි)

(b) ඉහත (a)හි සඳහන් කළ වායු මිහිතලය උණුසුම් වීමට දායක වන්නේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කරන්න.

- පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත පතිත වන සූර්ය විකිරණවලින් කොටසක් නැවත ආපසු (අවකාශයට) පරාවර්තනය වීම වළක්වයි.

(ලකුණු 1 × 2 1/2යි)

(iii) ආක්‍රමණික විශේෂයක් යනු කුමක් දැයි පැහැදිලි කරන්න.

- මුල් ස්ථානයෙන් බැහැරව පැතිරීය හැකි දේශීය නොවන විශේෂයකි.
- නව ස්ථානවල ස්ථාවර වීම නිසා
- එම ප්‍රදේශයේ දේශීය ජෛව විවිධත්වයට හානි කර, බලපෑම් ඇති කරයි

(ලකුණු 3 × 2 1/2යි)

(iv) ජෛවවිවිධත්ව හායනයට කෘෂිකර්මාන්තය දායක වන්නේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කරන්න.

- විශේෂ/ ප්‍රභේද කිහිපයක් භාවිතා කිරීම (ශාක හා සත්ව)
- සාම්ප්‍රදායික/ පාරම්පරික විශේෂ/ ප්‍රභේද/ දෙමුහුම් වර්ග අවතැන් වීම
- ප්‍රවේණික හායනය/ ප්‍රවේණික විවිධත්වය නැතිවීම/ ප්‍රවේණික සම්පත් නැති වීම
- වාසස්ථාන නැති වීම
- පරිසර පද්ධති විවිධත්වය නැති වීම

(ලකුණු 5 × 2 1/2යි)

(එකතුව 40 × 2 1/2 = 100යි)

B කොටස - රචනා ප්‍රශ්න

5 ප්‍රශ්නය

5. (a) ප්‍රෝටීනවල මූලික රසායනික ස්වභාවය සහ සාමාන්‍ය ව්‍යුහය විස්තර කරන්න.

රසායනික ස්වභාවය

1. ප්‍රෝටීන සංකීර්ණ කාබනික සංයෝගයන් ය.
2. C, H, O, N හා S මූල ද්‍රව්‍ය අඩංගුය.
3. අධික අණුක ස්කන්ධයක් දරන අණු ය/ මහා අණු ය.
4. ඇමයිනෝ අම්ලවල බහුඅවයවක වේ.
5. ඇමයිනෝ අම්ල පෙප්ටයිඩ බන්ධන මගින් බැඳී,
6. පොලි පෙප්ටයිඩ දාමය සෑදේ.
7. ප්‍රෝටීන සෑදීමට ඇමයිනෝ අම්ල 20ක් පමණ සහභාගී වේ.
8. සමහර ප්‍රෝටීන, ලෝහ අයන/ Cu/ Fe/ Zn සමග සංකීර්ණ සාදයි.
9. විවිධ ප්‍රෝටීනවල ඇමයිනෝ අම්ල අනුපිලිවෙළ විවිධ ය./ එක් එක් ප්‍රෝටීනයට විශිෂ්ට ඇමයිනෝ අම්ල අනුපිලිවෙලක් ඇත.
10. ප්‍රෝටීනයක ඇමයිනෝ අම්ල අනුපිලිවෙළ ප්‍රවේණිකව පාලනය කරනු ලබන්නේ DNA මගිනි (එය නිෂ්පාදනය වන සෛල තුළ) /ප්‍රෝටීනයක ඇමයිනෝ අම්ල අනුපිලිවෙළ DNA දාමයේ හෂ්ම අනුපිලිවෙළ මගින් නිර්ණය වේ. (m-RNA අනුව සංස්ලේශණය වනු ලබන)
11. ප්‍රෝටීනයක ඇමයිනෝ අම්ල අනුපිලිවෙළ එහි (ජීව විද්‍යාත්මක) ක්‍රියාකාරීත්වය නිර්ණය කරයි.

සාමාන්‍ය ව්‍යුහය

අදියර 04කින් විස්තර කරනු ලැබේ/ සංවිධාන මට්ටම් 04කි.


12. ප්‍රාථමික ව්‍යුහය,
13. (පොලිපෙප්ටයිඩ දාමයක) පෙප්ටයිඩ බන්ධන/ මගින් බැඳුණු රේඛීය ඇමයිනෝ අම්ල අනුපිලිවෙළ ය.
14. ද්විතියික ව්‍යුහය,
15. සර්පිලාකාර/ හේලික්සාකාර (α හෙලික්ස) ව්‍යුහය වන අතර,
16. එය හයිඩ්‍රජන් බන්ධන මගින් සෑදී ඇත.
17. ඇමයිනෝ අම්ලයේ යාබද CO හා NH කාණ්ඩ අතර පවතී.
18. උදාහරණ : කෙරටින්.
19. α ලි තල ව්‍යුහය/ β α ලි තල ව්‍යුහය,
20. උදාහරණ : සිල්ක් ප්‍රෝටීන්.
21. තෘතියික ව්‍යුහය,
22. පොලිපෙප්ටයිඩ දාමයේ නැඹිම් නිසා,

23. ගෝලීය හැඩයක්/ ව්‍යුහයක් සාදයි.
24. විවිධ වර්ගයේ බන්ධන/ අයනික/ හයිඩ්‍රජන්/ ඩයිසල්ෆයිඩ් බන්ධන මගින් ස්ථායී කරනු ලැබේ.
25. චතුර්ථ ව්‍යුහය,
26. ගෝලීය ව්‍යුහයකි.
27. පොලිපෙප්ටයිඩ දාම කිහිපයක් එකතු වීමෙන් සෑදී ඇත්තේ
28. හයිඩ්‍රජන් හා අයනික බන්ධන අන්තර් ක්‍රියා කිරීමෙනි.
29. උදාහරණ : හිමොග්ලොබින්

(b) ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණයේ දී DNA සහ RNAවල සුවිශේෂ කාර්යභාරයන් සැකෙවින් සාකච්ඡා කරන්න.

30. ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණ සඳහා ප්‍රවේණික තොරතුරු DNAහි පවතින්නේ
31. බේතමය තොරතුරු (නියුක්ලියෝටයිඩ) හේම අනුපිලිවෙලක් ලෙසය.
32. DNA අණුවේ ද්විත්ව හේලික්සය විවෘත වී/ DNA දාම වෙන් වී
33. අච්චුවක් ලෙස හැසිරෙමින්
34. m - RNA සංශ්ලේෂණය සිදු වේ.
35. එහි ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය සඳහා තොරතුරු (බේතය/ ත්‍රිත්ව) දරයි.
36. මෙය ප්‍රතිලේඛනය යි./ පිටපත් කිරීමයි.
37. RNA පොලිමරේස් එන්සයිමය මගින් එය උත්ප්‍රේරණය කරයි.
38. m - RNA සෛල ප්ලාස්මයට පැමිණ රයිබසෝම සමග සම්බන්ධ වේ/ පොලිරයිබසෝම තනයි.
39. වෙනත් RNA ආකාර/ t - RNA, r - RNA න්‍යෂ්ටිය තුළ සංශ්ලේෂණය වී
40. සෛල ප්ලාස්මයට පැමිණේ.
41. r - RNA මගින් m - RNA කියවනු ලැබේ/ ඇමැයිනෝ අම්ල එක්රැස් වී ප්‍රෝටීන/ පොලිපෙප්ටයිඩ සෑදීමට උදව් වේ.
42. t - RNA මගින් ඇමැයිනෝ අම්ල රයිබසෝම/ රයිබසෝමයේ කුඩා ඒකකය වෙත ගෙන එයි
43. සෑම t - RNA අණුවක්ම විශිෂ්ට ඇමැයිනෝ අම්ලයක් ගෙන එයි
44. රයිබසෝම m - RNA දිගේ ගමන් කරන විට
45. m - RNA හේම ත්‍රිත්ව බේත වලින් දෙන පණිවුඩය පරිවර්තනය කරන්නේ
46. t - RNA මගින් ගෙන එන විශිෂ්ට ඇමැයිනෝ අම්ල අනුපිලිවෙලටය.
47. t - RNA හි ප්‍රතිකෝඩෝන මගින් හඳුනා ගැනීමෙනි
48. මෙතියොනින් සඳහා ත්‍රිත්ව බේතය (AUG) m - RNA හි ඇත.
49. එය ආරම්භක කෝඩෝනය ලෙස ක්‍රියා කරයි.
50. වෙනත් කෝඩෝන කිහිපයක් (UAA, UAG, UGA) අවසාන/ නැවතුම් කෝඩෝන ලෙස හැසිරෙමින් ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය අවසන් කරයි.


1. Transcription



Protein synthesis

(50 × 3 = 150)


5 ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ සමස්ත නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



5 ප්‍රශ්නයට අපේක්ෂකයින් 78%ක් පිළිතුරු සපයා ඇත. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ.

ලකුණු 00 - 37	ප්‍රාන්තරයේ 34%ක් ද,
ලකුණු 38 - 75	ප්‍රාන්තරයේ 52%ක් ද,
ලකුණු 76 - 113	ප්‍රාන්තරයේ 13%ක් ද,
ලකුණු 114 - 150	ප්‍රාන්තරයේ 1%ක් ද,

ලෙස ලකුණු ලබාගෙන ඇත. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 76 හෝ ඊට වැඩියෙන් ලබාගත් පිරිස 14%ක් වන අතර ලකුණු 75 හෝ ඊට අඩුවෙන් ලබාගත් පිරිස 86%කි.



★ මෙම ප්‍රශ්නයට අනුකොටස් 2ක් ඇති අතර ඒවායේ පහසුතාව 40%ට අඩු ය. පහසුතාව වැඩි අනුකොටස (a) වී ඇති අතර එහි පහසුතාව 38%කි. එසේම පහසුතාව අඩු අනුකොටස (b) ය. එහි පහසුතාව 25%කි.

6 ප්‍රශ්නය

6. (a) මිනිස් වෘක්කයේ පිහිටීම විස්තර කරන්න.

1. උදර කුහරය තුළ
2. අපර බිත්තියට ආසන්න
3. මහා ප්‍රාචීරයට පහලින්
4. ප්‍රතිඋදරවිජදීය (කුහරය තුළ)
5. කශේරුව දෙපස
6. උරස් හා කටි කශේරුකා අතර
7. වම් වෘක්කය දකුණු වෘක්කයට වඩා මදක් ඉහලින් පිහිටා ඇත.

(b) දර්ශීය මිනිස් වෘක්කාණුවක අන්වීක්ෂීය ව්‍යුහය සැකෙවින් විස්තර කරන්න.

8. එක් කෙලවරක්/ අන්තයක් විවෘත සහ අනෙක් කෙලවර/ අන්තයක් සංවෘත නාලිකාවකි.
9. ඒක ස්ථරීය වේ.
10. බෝමන් ප්‍රාවරය,
11. අවිදුර සංවලිත නාලිකාව,
12. හෙන්ලේ පුඩුවේ අවරෝහන බාහුව,
13. හෙන්ලේ පුඩුවේ ආරෝහන බාහුව සහ
14. විදුර සංවලිත නාලිකාව යන කොටස්වලින් සමන්විත වේ.
15. බෝමන් ප්‍රාවරය කෝප්පාකාර ය.
16. එහි ඇතුළු බිත්තිය සමන්විත වන්නේ,
17. විශේෂිත සෛල/පොඩොසෙටවලිනි.
18. පිටත බිත්තිය
19. ශල්කමය අපිච්ඡද සෛලවලින් තැනී ඇත.
20. ප්‍රාවරයේ කුහරයක්/ අවකාශයක් ඇත.
21. (අක්‍රමවත්ව) දඟර ගැසුණු අවිදුර සංවලිත නාලිකාව,
22. සනකාර අපිච්ඡද සෛලවලින් තැනී ඇත.
23. ඒවායේ ක්ෂුද්‍ර අංගුලිකා/ නෙරුම්/ බුරුසු දාර (රාශියක්)
24. කුහරයට යොමු වී/මුහුණලා ඇත.
25. හෙන්ලේ පුඩුවේ අවරෝහන බාහුව සහ ආරෝහන බාහුව ඍජු ය/ හෙන්ලේ පුඩුව U හැඩැතිය.
26. හෙන්ලේ පුඩුවේ අවරෝහන බාහුව ශල්කමය අපිච්ඡද සෛලවලින් තැනී ඇත.
27. ආරෝහන බාහුව සනාකාර අපිච්ඡද සෛලවලින් තැනී ඇත.
28. (අක්‍රමවත්ව) දඟර ගැසුණු විදුර සංවලිත නාලිකාව,
29. සනාකාර අපිච්ඡද සෛලවලින් තැනී ඇත
30. ඒවායේ ක්ෂුද්‍ර අංගුලිකා/ නෙරුම්/ බුරුසු දාර (ස්වල්පයක්)
31. කුහරයට යොමු වී ඇත.

(c) මිනිස් වෘක්කය රුධිර ආසුනි පීඩනය යාමනය කරන්නේ කෙසේ දැයි සැකෙවින් පැහැදිලි කරන්න

32. ආසුනි පීඩනය වැඩි වීම,
33. ආසුනි ප්‍රතිග්‍රාහක මගින් සංවේදනය කරනුයේ,
34. හයිපොතලමස මගිනි.
35. එමගින් අපර පිටියුටිය උත්තේජනය වී
36. ADH නිදහස් කරයි
37. ADH විදුර සංවලිත නාලිකාව මත සහ
38. සංග්‍රහක ප්‍රනාලය මත ක්‍රියාකර
39. ඒවා ජලයට පාරගමය කරයි.
40. එහි ප්‍රතිඵල ලෙස ජලය ප්‍රතිශෝෂණය වී,
41. උපරිඅභිසාරක/සාන්ද්‍ර මුත්‍රා නිපද වේ.
42. ආසුනි පීඩනය සාමාන්‍ය අගයට පත් කරයි.
43. යාන්ත්‍රණය/සෘණ ප්‍රතිපෝෂී යාන්ත්‍රණය නතර වේ.
44. ආසුනි පීඩනය අඩු වූ විට,
45. ආසුනි ප්‍රතිග්‍රාහක උත්තේජනය නොවේ.
46. ADH නිදහස් නොවේ/ අඩු වේ.
47. එවිට විදුරසංවලිත නාලිකාවේ දී සහ
48. සංග්‍රහක ප්‍රනාලයේ දී
49. ජලය ප්‍රතිශෝෂණය නොවේ.
50. එම නිසා උපරිඅභිසාරක/ තනුක මුත්‍රා නිපදවේ.
51. ආසුනි පීඩනය සාමාන්‍ය අගයට පත් කරයි.

(ඔනෑම 50 x 3 = 150)

10. පාංශු ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්
11. *Azotobacter* සහ
12. *Rhizobium* වැනි
13. (වායුමය) නයිට්‍රජන් තිර කරන්නේ
14. නයිට්‍රජනීය සංයෝග/ප්‍රෝටීන/ NH_4^+ වලට ය.
15. මියගිය ජීවීන්ගේ කාබනික ද්‍රව්‍යවල ප්‍රෝටීන වියෝජනය කරන්නේ
16. විෂම පෝෂී ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්/ බැක්ටීරියා සහ දිලීර මගිනි.
17. එහි දී ඇමයිනෝ අම්ල නිපද වේ. (ප්‍රෝටියොලයිසිස්)
18. ඒවා NH_4^+ බවට පත් වේ. (ඇමොනිකරණය)
19. ඇමොනියම් අයන/ NH_4^+ නයිට්‍රයිට් බවට පත්කරනු ලබන්නේ
20. *Nitrosomonas*
21. නයිට්‍රයිට්, නයිට්‍රේට් බවට පත්කරන්නේ
22. *Nitrobacter* මගිනි.
23. නයිට්‍රේට් සමහරක් වායුමය නයිට්‍රජන් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ
24. නයිට්‍රිහාරි බැක්ටීරියා/ *Pseudomonas sp.* මගිනි. / *Thiobacillus sp.*

(මනුෂ්‍ය 20 x 4 = 80)

(c) ශාක වර්ධනයට අදාළ ව පාංශු ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ අන්තර්ක්‍රියාවල වැදගත්කම සඳහන් කරන්න.

1. පාංශු සමාහාර සෑදීමට ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් සහභාගී වේ.
2. සහජීවී නයිට්‍රජන් තිරකිරීම.
3. ශාක මුල් සහ දිලීර අතර දිලීරක මුල් සංගම් මගින් ෆොස්පේට් අවශෝෂණය දියුණු කරයි.
4. ශාක මුල් මතුපිට වාසය කරන බැක්ටීරියා ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය නිපදවයි.
5. ව්‍යාධිජනක බැක්ටීරියාවල වර්ධනය නිශේධනය කරන්නා වූ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිපදවයි.
6. ශාක රෝග ඇති කිරීමට හේතු වේ.

(මනුෂ්‍ය 05 x 4 = 20)

(38 x 4 = 152)

(උපරිම = 150)

8 ප්‍රශ්නය

8. (a) ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍යවල සාමාන්‍ය ලක්ෂණ මොනවා ද?

1. කාබනික සංයෝග/කාබනික රසායනික සංයෝග,
2. අඩු සාදනවලින් ක්‍රියාකරයි.
3. ශාකවල කායික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලි උත්තේජනය කරයි/මත බලපායි.

(b) ප්‍රධාන ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය වර්ග හා ශාකවල ඒවා නිපදවෙන ස්ථාන සඳහන් කරන්න.

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 4. ඔක්සින | 5. ශාක කඳ අග්‍රස්ථ/කඳ අග්‍රස්ථ විභාජක |
| | 6. ලපටි පත්‍ර |
| 7. ගිබරලින් | 8. මුල් |
| | 9. ලපටි පත්‍ර |
| | 10. ප්‍රරෝහනය වන බීජ |
| 11. සයිටොකයින් | 12. මූල අග්‍රය |
| | 13. බොහෝ පටකවල විභාජනය වන සෛල |
| 14. එනිලින් | 15. බොහෝ පටකවල මෘදුස්ථර සෛල |
| | 16. එල |
| 17. ඇබ්සිසින් අම්ලය | 18. මූලාග්‍ර කොපුව |
| | 19. අපරිනත බීජ |

(c) ස්වභාවික ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය ශාකවල වර්ධනය සහ විකසනය යාමනය කරන්නේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කරන්න.

ඔක්සින

20. සෛල දික්වීම
21. අග්‍රස්ථ ප්‍රමුඛතාව පවත්වාගෙන යාම
22. ආවර්ති වලන යාමනය කිරීම
23. කැම්බියම ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රේරණය කිරීම
24. පත්‍ර පතනය නිශේධනය
25. මුල් වර්ධනය ප්‍රේරණය
26. එල වර්ධනය ප්‍රේරණය

සයිටොකයින්

27. සෛල විභාජනය ප්‍රේරණය/ උත්තේජනය කිරීම (ඔක්සින සමග අන්තර්ක්‍රියා කරමින්)
28. ප්‍රරෝහ වර්ධනය වැඩි කිරීම
29. අග්‍රස්ථ ප්‍රමුඛතාව නිශේධනය
30. පත්‍ර වයස් ගත වීම පමා කිරීම

ගිබරලින්

- 31. කද දික්වීම
- 32. බිජු පුරෝහනයේ දී එන්සයිම සක්‍රිය කිරීම

ඇබ්සිසික් අම්ලය

- 33. බිජු පුරෝහනය නිශේධනය/ බිජු සුප්තතාවය
- 34. පූට්‍රිකා වැසීමට දායක වේ
- 35. අංකුර ව ධනය නිශේධනය
- 36. (සෞම්‍ය කලාපික රටවල) ශාකවල කැම්බියම් ක්‍රියාකාරීත්වය නිශේධනය


එකිලින්

- 37. කද දික්වීමට උපකාරී වීම/ දායක වේ
- 38. පලතුරු ඉදිම ප්‍රේරණය
- 39. (සමහර ශාකවල) පුෂ්ප හට ගැනීම ප්‍රේරණය කිරීම
- 40. පත්‍ර/ මල්/ එල ජේදනය පාලනය කිරීම

(ඔනෑම 38 x 4 = 152)

(උපරිම = 150)

8 ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ සමස්ත නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



8 ප්‍රශ්නයට අපේක්ෂකයින්ගෙන් 59%ක් පිළිතුරු සපයා ඇත. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150 ක් හිමි වේ.

ඉන් ලකුණු 00 - 37	ප්‍රාන්තරයේ	26%ක් ද,
ලකුණු 38 - 75	ප්‍රාන්තරයේ	37%ක් ද,
ලකුණු 76 - 113	ප්‍රාන්තරයේ	27%ක් ද,
ලකුණු 114 - 150	ප්‍රාන්තරයේ	10%ක් ද,

ලෙස ලකුණු ලබාගෙන ඇත. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 76 හෝ ඊට වැඩියෙන් ලබාගත් පිරිස 37%ක් වන අතර ලකුණු 38 - 75 අතර ලබාගත් පිරිස 37%කි.

9 ප්‍රශ්නය

9. (a) ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වනාන්තර පරිසර පද්ධති හතර මොනවා ද?

1. නිවර්තන වැසි වනාන්තර
2. වියළි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර
3. කඳුකර වනාන්තර
4. කටු පඳුරු/ ලඳු කැලෑ

(b) මෙම එක් එක් පරිසර පද්ධතියේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ, ඒවායේ ව්‍යාප්තිය, වර්ෂාපතනය සහ වෘක්ෂලතාදියේ ලක්ෂණවලට අදාළ ව විස්තර කරන්න.

නිවර්තන වැසි වනාන්තර

5. නිරිත දිග ප්‍රදේශයේ,
6. මධ්‍යම උන්නතාංශයට පහළින් ඇත.
7. වර්ෂාපතනය වසරකට මිලි මීටර 2500 - 5000ක් හෝ ඊට වැඩිය.
8. අවුරුද්ද පුරා වර්ෂාව ඇති වේ.
9. මැයි සිට අගෝස්තු දක්වා සහ නොවැම්බර් සිට දෙසැම්බර් දක්වා ඉතා ඉහළ වර්ෂාපතනයක් ඇත.
10. ස්ථරිතවනය
11. නෙරු ශාක/ ගස්
12. වියන
13. උප වියන
14. පඳුරු සහ
15. ඔෆ්ෂෝට් ශාක
16. සදාහරිත ශාක
17. අපිශාක ඇත.
18. කාෂ්ඨාරෝහක/ ලයනා
19. ඒක දේශික ශාක බහුලය.

වියළි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර

20. වියළි කලාපයේ පිහිටා ඇත.
21. වර්ෂාපතනය වසරකට මිලි මීටර 1250 - 1900
22. වියළි කාලය මැයි සිට අගෝස්තු දක්වා
23. ස්ථරිතවනය නොපෙන්වයි.
24. වෘක්ෂ/ගස්
25. පඳුරු
26. බිම්ස්ථරය/ තෘණ
27. ආරෝහක (බහුලව) ඇත.

කඳුකර වනාන්තර

- 28. මධ්‍යම කඳුකරයේ/ ඉහළ උන්නතාංශයේ පිහිටා ඇත.
- 29. වාර්ෂික වර්ෂාපතනය 2500 - 4000 mm / 4000 mm කට වඩා වැඩි ය.
- 30. මිටි ශාක/කුරු ශාක
- 31. ඇඹරුනු කඳන් සහිත ය.
- 32. ගැට සහිත කඳන් ය.
- 33. ඒවා ලයිකන/ පාසි වලින් වැසී පවතී.


කටු කලා

- 34. ශුෂ්ක කලාපයේ,
- 35. වයඹ සහ
- 36. ගිනිකොන ප්‍රදේශයේ ව්‍යාප්තව ඇත.
- 37. වාර්ෂික වර්ෂාපතනය 1250 mmට අඩුය.
- 38. මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා නියං කාලයක් ඇත.
- 39. කටු පඳුරු
- 40. ශුෂ්ක රූපී ලක්ෂණ සහිත වූ/ මාංසල පත්‍ර සහිත වූ ශාක ඇත.
- 41. ශාක සමහරක් ද ඇති අතර,
- 42. ඒවා මිටිය/කුරුය

(ඔනෑම 38 x 4 = 152)

(උපරිම = 150)

9 ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම පිළිබඳ සමස්ත නිරීක්ෂණ, නිගමන හා යෝජනා :



9 ප්‍රශ්නයට අපේක්ෂකයින්ගෙන් 31%ක් පිළිතුරු සපයා ඇත. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 150ක් හිමි වේ.

ඉන් ලකුණු 00 - 37 ප්‍රාන්තරයේ 52%ක් ද, ලකුණු 38 - 75 ප්‍රාන්තරයේ 36%ක් ද, ලකුණු 76 - 113 ප්‍රාන්තරයේ 11%ක් ද, ලකුණු 114 - 150 ප්‍රාන්තරයේ 1%ක් ද,

ලෙස ලකුණු ලබාගෙන ඇත. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 76 හෝ ඊට වැඩියෙන් ලබාගත් පිරිස 12%ක් වන අතර ලකුණු 38 - 75 අතර ලබාගත් පිරිස 36%කි.

10 ප්‍රශ්නය

10. පහත සඳහන් ඒවා ගැන කෙටි සටහන් ලියන්න.

(a) මිනිස් අග්න්‍යාංශය

1. උදර කුහරය තුළ,
2. ග්‍රහනි නැමීමේ පිහිටා ඇත.
3. හිස, දේහය සහ (පටු) වලිගයකින් සමන්විත වේ.
4. බහිරාසර්ග මෙන්ම අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථියකි.
5. බහිරාසර්ග කොටස අනුබ්ණ්ඩිකා වලින් සමන්විත වන අතර,
6. එක් එක් අනුබ්ණ්ඩිකා කුඩා ගර්භිකා රැසකින් සෑදී ඇත.
7. ඒවා ඇසිනි (බදර්කා) සෛල/ සුවි සෛල වලින් සමන්විත වේ.
8. එමගින් අග්න්‍යාංශයක යුෂ ස්‍රාවය කරයි.
9. එම යුෂයේ ජලය,
10. ඛනිජ ලවණ සහ
11. එන්සයිම ඇත.
12. එන්සයිම වන්නේ ඇමයිලේස්,
13. ලයිපේස්,
14. ට්‍රිප්සිනොජන්/ ට්‍රිප්සින්,
15. කයිමොට්‍රිප්සිනොජන්/ කයිමොට්‍රිප්සින්,
16. නියුක්ලියේස් සහ
17. කබොක්සිපෙප්ටිඩේස්/ පෙප්ටිඩේස් ය.
18. අනුබ්ණ්ඩිකා වලින් එකතුවන කුඩා නාල
19. එක්වී අග්න්‍යාංශයක ප්‍රනාලය සාදයි.
20. අන්තරාසර්ග කොටස ලැන්ගර්හැන් දීපිකා වන අතර,
21. α සහ β සෛල වලින් සෑදී ඇත.
22. α සෛල ග්ලූකෝගන් ස්‍රාවය කරයි.
23. β සෛල ඉන්සියුලින් ස්‍රාවය කරයි.

(b) ජෛවවිවිධත්ව උණුසුම් කලාප

24. ආවේණික විශේෂ/ ඒක දේශික විශේෂවල අධික සාන්ද්‍රණයක් සහිත සහ
25. ඒවාට අධික තර්ජනයක් සහිත ප්‍රදේශයන් ය.
26. ලෝකයේ ජෛව විවිධත්ව උණුසුම් කලාප 25ක් ඇත.
27. උදාහරණ : ඉන්දියාවේ බටහිර කඳුකර ප්‍රදේශ සහ
28. ශ්‍රී ලංකාවේ (කැඩිගිය) නිරිතදිග තෙත් වනාන්තර.

(c) පූටිකා වැසීමේ හා විවෘත වීමේ යන්ත්‍රණ

29. පිෂ්ඨ සීනි පරිවර්තනය/ කල්පිතය
30. ප්‍රභාසංස්ලේෂණය සිදුවන විට,
31. පාලක සෛලවල CO₂ සාන්ද්‍රණය අඩුවේ.
32. එවිට පාලක සෛලවල pH වැඩි වේ.
33. (එන්සයිම මගින්) පිෂ්ඨය සීනි බවට ජල විච්ඡේදනය වී,
34. ද්‍රාව්‍ය විභවය වැඩි වී,
35. පාලක සෛලවල ජල විභවය අඩු වේ.
36. ජලය පාලක සෛල තුළට ඇතුළු වන්නේ,
37. යාබද අපිචර්මීය සෛල වලින්,
38. ආසුර්තිය මගිනි.
39. (පාලක සෛලවල) ශුන්‍යතාව වැඩි වීම නිසා පූටිකාව විවෘත වේ.
40. රාත්‍රිකාලයේ දී ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාවන් සිදු වී පූටිකා වැසේ.
41. K⁺ ලබා ගැනීම/ K⁺ හුවමාරුව / K⁺ සාන්ද්‍රණය (කල්පිතය)
42. ආලෝකය ඇති විට,
43. පාලක සෛල තුළට K⁺ සක්‍රීයව ලබාගනී.
44. එවිට ද්‍රාව්‍ය විභව වැඩි වී,
45. පාලක සෛලවල ජල විභවය අඩු වේ.
46. (යාබද අපිචර්මීය සෛලවල සිට) ජලය පාලක සෛල තුළට ඇතුළු වන්නේ,
47. ආසුර්තිය මගිනි.
48. එවිට ශුන්‍යතාව වැඩි වීම හේතුවෙන් පූටිකා විවෘත වේ.
49. රාත්‍රිකාලයේ දී පාලක සෛල වලින් K⁺, පිටකිරීම නිසා පූටිකා වැසේ.
50. ජල හිඟ තත්වයක් යටතේ පූටිකා වැසී යාම සිදුවන්නේ,
51. ඇබ්සිසික් අම්ලයේ බලපෑම මගිනි.

(ඔනෑම 50 × 3 = 150)